

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Dargen - Gemeindevertretung Dargen

Beschlussvorlage-Nr:
GVDa-0105/19

Beschlusstitel:

Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters über die Auftragsvergabe: Oberflächenbehandlung der Thurbruchstraße in Kachlin

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Radünzel

Datum:
04.09.2019

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	10.10.2019	Gemeindevertretung Dargen	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Dargen beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 02.09.2019 gem. § 39 Abs. III S. 4 Kommunalverfassung M-V zur Auftragsvergabe für die Oberflächenbehandlung der Thurbruchstraße in Kachlin zu genehmigen. Die Finanzierung ist im Haushalt gesichert. In Abstimmung mit der Firma werden die Kosten auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 aufgeteilt.

Nachweis der Dringlichkeit:

Der Auftrag wurde am 02.09.2019 ausgelöst, da nur bei bestimmten Temperaturen die Arbeiten ausgeführt werden können.

Sachverhalt:

Es wurden im Haushalt 2019 Mittel für die Sanierung der Thurbruchstraße in Kachlin in Form einer Oberflächenbehandlung eingeplant. Die Sanierung wird wie im der Schmiedestraße Dargen erfolgen. Von Fachfirmen wurden Angebote eingeholt:

Anbieter	Angebotssumme
MOT – Müritzer Oberflächentechnik GmbH, Röbel/Müritz	29.474,52 €
STRAMEV GmbH Grimmen	Keine Angebotsabgabe
Bitunova Rositz GmbH	Keine Angebotsabgabe

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Dargen	9						

MOT- Müritzer Oberflächentechnik GmbH
Glierholzweg 3/4, 17207 Röbel/Müritz
Tel. 039931/8430 Fax. 039931/84320
E-Mail: info@mot-roebel.de



MOT- Müritzer Oberflächentechnik GmbH, Glierholzweg 3/4, 17207 Röbel/Müritz

Amt Usedom-Süd
Frau Radünzel
Am Markt 7
17406 Usedom

Kostenschätzung

Projekt-Nr.:	müP19-0280
Angebot-Nr.:	AN00143
Datum:	21.05.2019
Kunden-Nr.:	40084
Seite:	1

Bauvorhaben: Gem. Dargen
DOB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen hiermit unsere Kostenschätzung für das hier benannte BV.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

MOT - Müritzer Oberflächentechnik GmbH

MOT
Müritzer Oberflächentechnik GmbH
..... Glierholzweg 4
17207 Röbel/Müritz
Sven Müller Telefon 039931/8430 – Fax 84320

Bankverbindungen:	Danske Bank Hamburg BLZ 203 205 00 Kto.-Nr. 4989016474 IBAN: DE34203205004989016474 BIC: DABADEHH	Müritz-Sparkasse Waren BLZ 150 501 00 Kto.-Nr. 110007026 IBAN: DE42150501000110007026 BIC: NOLADE21WRN	USt-IdNr.: DE137334590
-------------------	---	--	------------------------



Bauvorhaben: Gem. Dargen DOB

Projekt-Nr.: müP19-0280	Angebot-Nr.: AN00143	Kunden-Nr.: 40084	Datum: 21.05.2019	Seite: 2
-------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------

Pos-Nr.	Menge	ME	EP / EUR	GP / EUR
---------	-------	----	----------	----------

10	1,000	psch	1.750,00	1.750,00
	Baustelle einrichten und räumen			

Für die Einrichtung und Räumung der Baustelle einschl. An- und Abtransport der benötigten Maschinen und Geräte, sowie für das Herrichten der Lagerplätze und die Wiederherstellung in den ursprünglichen Zustand. "

20	1,000	psch	425,00	425,00
	Verkehrssicherung einrichten			

Verkehrszeichen lt STVO und Richtlinien zur Beschilderung von Baustellen aufstellen, vorhalten und wieder abbauen. "

2	Textposition OT Kachlin "Thurbruchstraße"			
---	--	--	--	--

40	1,000	t	485,00	E.P.
Bedarfsposition	Asphaltbeton aus Thermokübel			

Asphaltbeton AC 8 DN im Thermokübel liefern und per Hand einbauen.Schadstellen/Schlaglöcher vorher mit Haftmittel C 40 B 5-S, Menge 0,30 kg/m², versprühen. Mischgut nach Einbau mit handgeführter Walze oder Rüttelplatte verdichten."

50	7,000	t	455,00	3.185,00
	Patch-System Einmannpatcher m. Walze			

Partielle Flickung im PatchsystemEmulsionssplittgemisch im fachgerechtenEinbau mittels Patch-System einbauen.Druckluftvorreinigung der SchadstellenAnspritzen der Schadstellen mit Bitumenemulsion als HaftbrückeEmulsionsgemisch aus groben Gestein 2/5 bzw. 5/8 und Bitumenemulsion C67BP4-REP mittels Einmannpatcherim Verhältnis 1 zu 8 bis 1 zu 9 herstellenMaterialeinsatz auf bestehende Fahrbahnbeschaffenheit abstimmenUmriss rechteckig , Ränder auf Null auslaufend, Flächen mit groben Gestein 2/5 trocken abstreuen, Flächen mit nachlaufender Andrückwalze abwalzenRestrollsplitt nach einer Einfahrzeit von 4-5 Tagen mittels Kehrsaugmaschine aufnehmen , Material vom

Übertrag: 5.360,00

Bankverbindungen:	Danske Bank Hamburg BLZ 203 205 00 Kto.-Nr. 4989016474 IBAN: DE34203205004989016474 BIC: DABADEHH	Müritz-Sparkasse Waren BLZ 150 501 00 Kto.-Nr. 110007026 IBAN: DE42150501000110007026 BIC: NOLADE21WRN	USt-IdNr.: DE137334590
-------------------	---	--	------------------------



Bauvorhaben: Gem. Dargen DOB

Projekt-Nr.: müP19-0280 Angebot-Nr.: AN00143 Kunden-Nr.: 40084 Datum: 21.05.2019 Seite: 3

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
		Übertrag:	5.360,00
	Auftragnehmer einer Entsorgung zuführenlt. ZTV BEA - StB 09/13 u. TL Bitumen - StB 15"		
60	2.850,000 m ² Vorreinigung	0,25	712,50
	Die Oberfläche maschinell reinigen und fegen. Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen."		
70	2.850,000 m ² Doppelte Oberflächenbehandlung	6,18	17.613,00
	32685Gereinigte Fahrbahndecke in der 1.Lage mit 1,6-2,2kg/m ² polymermodifizierter Bitumenemulsion C70BP3-OB-1, mit Rampenspritzgerät gleichmäßig anspritzen und mit 10-13kg/m ² Edelsplitt 8/11 mm gemäß TL-Min.entstaubt/gewaschen mittels eines Spezialbreitsplittstreuers, gleichmäßig abdecken.In der 2.Lage 1,5-2,0kg/m ² polymermodifizierter Bitumenemulsion C 70 BP3-OB-1 wie vor anspritzen und mit 11-17kg/m ² Edelsplitt 5/8mm wie vor abdecken und mit einer geeigneten Gummiradwalze in mehreren Walzgängen abwalzen"		
90	2.850,000 m ² Kehren der Straßenfläche	0,38	1.083,00
	Straßenfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine innerhalb von 4 Wochen nach Verkehrsfreigabe jeweils unmittelbar nach Aufforderung durch den AG kehren. Splitt und sonstiges Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen."		
Gesamtzusammenstellung			
Summe der Positionen			24.768,50
Summe (netto)			24.768,50
zzgl. Mehrwertsteuer		19,00 %	4.706,02
Gesamtsumme:			29.474,52

MOT
 Müritzer Oberflächentechnik GmbH
 Glienholzweg 4
 17207 Röbel/Müritz
 Telefon 039931/8430 – Fax 84320

Bankverbindungen:	Danske Bank Hamburg BLZ 203 205 00 Kto.-Nr. 4989016474 IBAN: DE34203205004989016474 BIC: DABADEHH	Müritz-Sparkasse Waren BLZ 150 501 00 Kto.-Nr. 110007026 IBAN: DE42150501000110007026 BIC: NOLADE21WRN
-------------------	---	--

USt-IdNr.: DE137334590

Entscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Dargen, Detlef Wenzel

Auftragsvergabe: Oberflächenbehandlung der Thurbruchstraße in Kachlin

Sachverhalt:

Es wurden im Haushalt 2019 Mittel für die Sanierung der Thurbruchstraße in Kachlin in Form einer Oberflächenbehandlung eingeplant. Die Sanierung wird wie im der Schmiedestraße Dargen erfolgen.

Von Fachfirmen wurden Angebote eingeholt:

Anbieter	Angebotssumme
MOT – Müritzer Oberflächentechnik GmbH, Röbel/Müritz	29.474,52 €
STRAMEV GmbH Grimmen	Keine Angebotsabgabe
Bitunova Rositz GmbH	Keine Angebotsabgabe

Nachweis der Dringlichkeit:

Der Auftrag wurde heute ausgelöst, da nur bei bestimmten Temperaturen die Arbeiten ausgeführt werden können.

Als Bürgermeister treffe ich gem. § 39 III S. 3 KV folgende Eilentscheidung:

Der Sachbearbeiterin des Bauamtes, Frau Radünzel, wird die Ermächtigung erteilt, den Auftrag für die Sanierung der Thurbruchstraße an die Firma MOT-Müritzer Oberflächentechnik GmbH mit einer Angebotssumme in Höhe von 29.474,52 € auszulösen. Mit der Firma MOT wurde im Vorfeld vereinbart, dass die Bezahlung der Rechnung hälftig auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 aufgeteilt werden kann.

Gleichzeitig stelle ich an die Gemeindevertretung den Antrag, meine Eilentscheidung gem. § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

Usedom, d. 02.09.2019

i. A. Hering
Stellv. Leiterin FD Bau

D. Wenzel
Bürgermeister