

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Koserow - Gemeindevertretung Koserow

Beschlussvorlage-Nr:
GVKo-0490/20

Beschlusstitel:

Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters-
Beauftragung 1. Nachtrag zum bestehenden Vertrag Los 06- Bautischlerarbeiten
zum Vorhaben: Erneuerung Strandzugang Siemensstraße in Koserow

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Hering

Datum:
19.05.2020

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	22.06.2020	Gemeindevertretung Koserow	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe: Beauftragung 1. Nachtrag zum bestehenden Vertrag Los 06 Bautischlerarbeiten zum Vorhaben Strandzugang Siemensstraße/ Altenpflegeheim in Koserow mit einer Angebotssumme in Höhe von 6.742,54 € brutto gemäß § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

Sachverhalt:

Der Nachtrag beruht auf Leistungen, welche auf den ausgeschriebenen Plattformlift basieren. Nach mehrfacher Ausschreibung des Treppenliftes, wurde der Zuschlag auf ein Nebenangebot erteilt. Eine Lifthanpassung zur unteren Haltestelle (untere Liftplattform) waren mit dem Lifthersteller nicht vereinbar.

Die Leistung muss somit bauseits erfolgen. Geplant ist hier eine leicht demontierbare untere Liftplattform, die auf die veränderliche Düne aufgesetzt wird. Hierbei handelt es sich um bauaufsichtlich zugelassene TRIMAX-Profile. Die jährliche Wartung ist für diese Profile für den Eigenbetrieb der Gemeinde ohne Einbeziehung Dritter möglich.

Die Leistung wurde mittels Nachtrag zum Projekt gebundenen Tischler Welke angeboten. Die Kosten für die Herstellung der unteren Liftplattform belaufen sich auf 6.742,54 € brutto.

Nachweis der Dringlichkeit:

Als Vorleistung für die Montage des Treppenliftes ist die Montage der unteren Liftplattform notwendig. Hierfür ist die Beauftragung des Nachtrages zwingend erforderlich.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Koserow	13						

Vergabestelle
Amt Usedom-Süd
für Gemeinde Koserow
Markt 7
17406 Usedom

Datum	29.04.2020
Nachtragsvereinbarung Nr.	1
zu Auftrag Nummer	17 - 260.06
Auftrag vom	02.04.2019
Ansprechpartner	Frau Hering
Telefon	030372 - 75 062

Verteiler: Gemeinde Koserow
Tischlerei Welke
IB Schmidt

Tischlerei Welke
Sandhof Ring 2
17440 Zemitz

Nachtragsvereinbarung

Baumaßnahme

Strandzugang Siemensstraße / Altenpflegeheim Koserow

Leistung

Los 06 - Brückenaufleger

- Bezug Mehr- und Minderkostenaufstellung des Auftragnehmers vom
 Nachtragsangebote des Auftragnehmers vom **29.04.2020**

- Anlagen 1. Vergütungszuordnung und -berechnung Nr. **1. Nachtrag** vom **29.04.2020**
2. Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung ¹
3.

Vereinbarung:

Hiermit wird folgende Nachtragsvereinbarung getroffen; hierzu ergeben sich die geänderten bzw. neuen Preise zu den entsprechend betroffenen (Teil-)Leistungen/LV-Positionen aus der beigefügten Anlage 1, die Vertragsbestandteil wird.

1.	Summe des erteilten Auftrags	<u>16.717,12 € (brutto)</u>
2.	Summe bisheriger Änderungen	<u>0,00 € (brutto)</u>
3.	Summe der bisherigen Gesamtvergütung	<u>16.717,12 € (brutto)</u>
4.	Summe der zusätzlichen Vergütung nach Anlage 1	<u>6.742,54 € (brutto)</u>
5.	Summe neue Gesamtvergütung nach Anlage 1	<u>23.459,66 € (brutto)</u>

¹ Die Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung bitte unverzüglich unterschrieben zurücksenden.

6. Vertragsbedingungen und weitere vertragliche Vereinbarungen

6.1 Es gelten alle Bedingungen des Hauptauftrags einschließlich der dort vereinbarten Nachlässe (ohne oder mit Bedingungen) und der sonstigen Vereinbarungen.

6.2 Fristen

6.2.1 Die Ausführungsfrist wird um _____ Werktage auf den _____
 verlängert
 verkürzt.

6.2.2 Die Ausführungsfrist wird nicht berührt.

6.2.3 Der Fertigstellungstermin wird auf den 20.05.2020 festgesetzt.

6.2.4 Zu Einzelfristen als verbindliche (Vertrags-)Fristen:

7. **entfällt**

_____, den


 (Auftraggeber)

 (Auftragnehmer)

Gemeinde Koserow, Der Bürgermeister

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...
Ingenieurbüro Schmidt Bauplanungs- GmbH
Appelkamp 2
17498 Neuenkirchen / Greifswald

Tel.: 03834 - 81 21 80

Mobil: Rufumleitg. Festnetz
ibschmidt@aol.com

Projekt

17-260
KOS - SZU

Bauvorhaben

Strandzugang
Siemensstraße / Altenpflegeheim
Koserow

-

Leistung (LV)

O6
Bautischlerarbeiten Nachtrag untere
Liftplattform

Ausführungsbeginn

sofort

Ausführungsende

Bauzeit ca. 1 KW

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Ingenieurbüro Schmidt Bauplanungs- GmbH
i. a. Gemeinde Ostseebad Koserow

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (17-260)
KOS - SZU
Leistung (LV)
06 Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform

Bauvorhaben		
Strandzugang Siemensstraße / Altenpflegeheim Koserow		
Bauherr		
Gemeinde Koserow	Telefon	
über	Fax	
Amt Usedom-Süd		
Markt 7, 17406 Usedom		
Planverfasser / Ausschreibung		
Ingenieurbüro Schmidt Bauplanungs- GmbH	Telefon 03834 - 81 21 80	
Appelkamp 2	Fax	
17498 Neuenkirchen / Greifswald	Mobil Rufumleitg. Festnetz	
	ibschmidt@aol.com	
Bauleitung		
Ingenieurbüro Schmidt Bauplanungs GmbH	Telefon 03834 81 21 80	Ansprechpartner: ...
Appelkamp 2	Fax	Herr S. Schmidt
17498 Neuenkirchen bei Greifswald	Mobil Rufumleitg. Festnetz	
	ibschmidt@aol.com	
Ansprechpartner / Bemerkung		
Herr s. Schmidt		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ibschmidt@aol.com)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:	5660,-	5.660,-
zzgl. MwSt. (19,0 %):	1076,54	1.076,54
Angebotssumme, Brutto:	6742,54	6.742,54
	Angebotsabgabe	Geprüft
Bauer d. Tischlerei-Werke		
17440 Bauer Sandhof Ring 2		
Telefon (038374) 80328		
Fax (038374) 82712		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
	20.04.20	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	
		Ingenieurbüro Schmidt
		Bauplanungs GmbH
		Appelkamp 2
		17498 Neuenkirchen
		Tel. 03834 812180 * Fax 811800

Leistungsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Freihändige Vergabe

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Tischlerei Welke
 17440 Bauer
 Sandhof- Ring 2
 Telefon (038374) 80328
 Fax (038374) 82712
 29.04.2020
 Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

Inhaltsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

O6 LV Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel Baustelleninrichtung	5
02	Titel Untere Liftplattform	8
03	Titel Sonstige Leistungen	13
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baustelleninrichtung

Leistungsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

O6 01	LV Titel	Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform Baustelleninrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	<p>Komplette Baustelleneinrichtung (BE) mit allen Komplette Baustelleneinrichtung (BE) mit allen kompletten Arbeits- und Gesundheitsschutzeinrichtungen (ASE) gemäß Technologie des Auftragnehmers bereitstellen, aufbauen, einrichten, über die Bauzeit betreiben und nach Beendigung der Bauarbeiten rückbauen und abfahren als komplette Leistung. Die BE beinhaltet insbes. die Bereitstellung der Medien, da außer Baustrom eine Bauwasserbereitstellung aus dem öffentlichen Netz nicht möglich ist, Treibstoffe u.a.m., die eigene Baustellenunterkunft, die Baustellenwerkstatt und das eigene Baustellenbüro falls entsprechend Technologie des AN, die Vorbereitung der BE-Fläche (incl. des Baustellenzwischenlagers und deren fachgerechten Rückbau, die notwendigen Genehmigungen und Zustimmungen für den Aufbau und Betrieb der BE, sowie alle weiteren Leistungen, die für die BE entsprechend Technologie des AN erforderlich werden als komplette Leistung. Weiterhin sind in diese Position sämtliche Arbeitsschutzeinrichtungen wie Absturzsicherungen, Sicherheits- und Rettungsmittel sowie alle gemäß Technologie der Baufirma erforderlichen Schutzeinrichtungen einzurechnen. In die BE-Kosten sind auch sämtliche Umtransporte von eigenem Material und Geräten entsprechend dem Baufortschritt des Vorhabens auf der Baustelle einzurechnen.</p>	1 St	EP 120,-	GP 120,-
01.2	<p>Waldfahrgenehmigung Waldfahrgenehmigung für die zum Bauen genutzten Waldwege vom Forstamt Neu Pudagla einholen als komplette Leistung.</p>	1 psch		GP 140,-
01.3	<p>Montagebaugrube herstellen, Erdstoff (Dünensand) Montagebaugrube herstellen, Erdstoff (Dünensand) profilgerecht von Hand von der Brücke und unterhalb der Brücke für den Einbau und die Befestigung der unteren Liftplattform ausheben als komplette Leistung. Die Profilierung erfolgt als Handarbeit auf der Treppe und der n Düne ggf. in Handarbeit.</p>	5 m³	EP 115,-	GP 575,-
Übertrag:				835,-

Leistungsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

O6	LV	Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform		
01	Titel	Baustelleninrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: 835,- ✓
01.4	<p>Montagebaugrube schließen, dazu Erdstoff (Dunensand) Montagebaugrube schließen, dazu Erdstoff (Dunensand) profilgerecht von Hand wieder in Baugrube der Vorposition einbauen als komplette Leistung. Die Profilierung erfolgt als Handarbeit auf der Treppe und der n Düne ggf. in Handarbeit.</p>	5 m³	EP 115,-	GP 575,- ✓
Summe Titel 01			Baustelleninrichtung, Netto: 1410,- ✓

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Untere Liftplattform

Leistungsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

O6	LV	Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform		
02	Titel	Untere Liftplattform		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Vorbemerkungen: Vorbemerkungen:</p> <p>Es sind bauaufsichtlich zugelassene glasfaserverstärkte TRIMAX-Kunststoff-Baumaterialien bzw. glw. C€ geprüfte und auch im Wasserbau zugelassene Kunststoffmaterialien mit verzinkten bzw. Edelstahl-Verbindungselementen einzusetzen. Dabei sind die Verarbeitungs- Bearbeitungshinweise des Herstellers zu beachten. Eine werkseitige Vorkonfektionierung ist anzustreben.</p> <p>Bitte beachten Sie bei der Kalkulation der EP, dass ein Zusammenbau der Elemente wegen der großen Gewichte beim Tragen über die Treppenstufen nur vor Ort empfohlen wird, denn eine Anlieferung vorkonfektionierter Plattform bzw. Rampe über den Strand ist nur mit Strandfahrgenehmigung des StALU möglich.</p>			
02.1	<p>Trimax-Bohle 5 x 25 cm mit Nut und Feder, 1,20 m lang, mit Trimax-Bohle 5 x 25 cm mit Nut und Feder, 1,20 m lang, mit wasserbaulicher Zulassung, Farbe: grau liefern, zuschneiden und als Belagbohle einbauen, als komplette</p> <p>Verbindungsmittel aus verzinkten bzw. Niro-Materialien werden gemäß VOB/C DIN 18334 gesondert vergütet.</p> <p>Abmessungen gemäß Holzliste: Länge 1,25 m, Querschnitt 5 x 20 cm Profil TRIMAX Nut und Feder, grau</p>	4 St	EP 158,-	GP 632,- ✓
02.2	<p>Trimax-Bohle 5 x 25 cm mit Nut und Feder, 1,80 m lang, mit Trimax-Bohle 5 x 25 cm mit Nut und Feder, 1,80 m lang, mit wasserbaulicher Zulassung, Farbe: grau liefern, zuschneiden und als Belagbohle für bewegliche Rampe einbauen, als komplette Leistung.</p> <p>Verbindungsmittel aus verzinkten bzw. Niro-Materialien werden gemäß VOB/C DIN 18334 gesondert vergütet.</p> <p>Abmessungen gemäß Holzliste: Länge 1,80 m, Querschnitt 5 x 25 cm Profil TRIMAX Nut und Feder, grau</p>	4 St	EP 166,-	GP 664,- ✓
			Übertrag: 1.296,-	

Leistungsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
O6	LV	Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform		
02	Titel	Untere Liftplattform		
				Übertrag: 1.296,-
02.3	<p>Trimax-Profil-Balken 10 x 10 x 100 cm mit wasserbaulicher Trimax-Profil-Balken 10 x 10 x 100 cm mit wasserbaulicher Zulassung, Farbe: grau liefern, zuschneiden und als Tragbalken, Stütze oder Pfosten einbauen, als komplette</p> <p>Verbindungsmittel verzinkt aus Niro-Materialien werden gemäß VOB/C DIN 18334 gesondert vergütet.</p> <p>Abmessungen gemäß Holzliste: Länge 1,00 m, Querschnitt 10 x 10 cm Profil TRIMAX glatt, grau</p>	5 St	EP 148,-	GP 740,- ✓
02.4	<p>Trimax-Pass-Bohle ca. 2 x 10 x 100 cm mit wasserbaulicher Trimax-Pass-Bohle ca. 2 x 10 x 100 cm mit wasserbaulicher Zulassung, Farbe: grau, liefern, zuschneiden Stärke der Bohle vor Ort nachmessen und anpassen und als Passbohle einbauen, als komplette</p> <p>Verbindungsmittel verzinkt aus Niro-Materialien werden gemäß VOB/C DIN 18334 gesondert vergütet.</p> <p>Abmessungen gemäß Holzliste: Länge 1,00 m, Querschnitt 10 x ca. 2 cm Profil TRIMAX glatt, grau</p>	1 St	EP 127,-	GP 127,- ✓
02.5	<p>Trimax-Bohle 5 x 30 cm glatt, 1,00 m lang, mit wasserbaulicher Trimax-Bohle 5 x 30 cm glatt, 1,00 m lang, mit wasserbaulicher Zulassung, Farbe: grau liefern, zuschneiden und als Aufstandsbohle für unterer Plattform einbauen, als komplette Leistung.</p> <p>Verbindungsmittel aus verzinkten bzw. Niro-Materialien werden gemäß VOB/C DIN 18334 gesondert vergütet.</p> <p>Abmessungen gemäß Holzliste: Länge 1,00 m, Querschnitt 5 x 30 cm Profil TRIMAX glatt, grau</p>	1 St	EP 146,-	GP 146,- ✓
				Übertrag: 2.309,-

Leistungsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV			
02	Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform			
	Untere Liftplattform			
				Übertrag: 2.304,-
02.6	<p>Trimax-Kantholz 5 x 2...5 cm als Ausgleichsbohle in kurzen Trimax-Kantholz 5 x 2...5 cm als Ausgleichsbohle in kurzen Einzellängen und auch als Auflagerkeil zugeschnitten zum Ausgleich der Toleranzen bis +/- 50 mm, mit wasserbaulicher Zulassung, Farbe: grau, liefern, zuschneiden und einbauen, als komplette Leistung.</p>	4 St	EP 91,-	GP 361,- ✓
02.7	<p>Sonderbefestigungen - ca. 60 cm lange Gewindestange M 8, Sonderbefestigungen - ca. 60 cm lange Gewindestange M 8, aus Edelstahl zugeschnitten mit einer Länge von bis zu ca. 60 cm beidseitig mit je einer Unterlegscheibe (für Holz) und einer Sechskantmutter aus Edelstahl liefern und fachgerecht versenkt einbauen als komplette Leistung. In den EP sind die Bohrungen der Balken und Bohlen sowie das Versenken der Unterlegscheiben mit den Endmuttern sowie das Nacharbeiten vorgefertigter Konfektionierungsbohrungen u.dgl. einzurechnen.</p>	4 St	EP 38,-	GP 152,- ✓
02.8	<p>Sonderbefestigungen - ca. 105 cm lange Gewindestange M 8, Sonderbefestigungen - ca. 105 cm lange Gewindestange M 8, aus Edelstahl zugeschnitten mit einer Länge von bis zu ca. 105 cm, beidseitig mit je einer Unterlegscheibe (für Holz) und einer Sechskantmutter aus Edelstahl liefern und fachgerecht versenkt als Ankerstange für Bohlenbelag einbauen als komplette Leistung. In den EP sind die Bohrungen der Balken und Bohlen sowie das Versenken der Unterlegscheiben mit den Endmuttern sowie das Nacharbeiten vorgefertigter Konfektionierungsbohrungen u.dgl. einzurechnen.</p>	6 St	EP 46,-	GP 276,- ✓
02.9	<p>Ladenband gerade verzinkt 600 mm für Außen, Band-Profil Ladenband gerade verzinkt 600 mm für Außen, Band-Profil 35 x 5 mm, Auge D = 14 mm für Dorn 12 mm, liefern und Einbauen als komplette Leistung.</p> <p>Lieferschicht: Hornbach, Parkallee 10, 16727 Velten</p>	6 St	EP 24,-	GP 144,- ✓
				Übertrag: 2.917,-

Leistungsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV	Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform		
02	Titel	Untere Liftplattform		
				Übertrag: 2.917,-
02.10	Schloss-Schrauben M6 x 100 mm, verzinkt, langes Gewinde, Schloss-Schrauben M6 x 100 mm, verzinkt, langes Gewinde, mit Unterlegscheibe (Holz) sowie mit Mutter und Kontermutter liefern und einbauen incl. erforderlicher Bohrungen als komplette Leistung.	36 St	EP 16,-	GP 576,-
02.11	Schloss-Schrauben M6 x 140 mm, verzinkt, langes Gewinde, Schloss-Schrauben M6 x 140 mm, verzinkt, langes Gewinde, mit Unterlegscheibe (Holz) sowie mit Mutter und Kontermutter liefern und einbauen incl. erforderlicher Bohrungen als komplette Leistung.	8 St	EP 17,-	GP 136,-
02.12	Dorn - ca. 110 cm lange Gewindestange M 12, aus Edelstahl Dorn - ca. 110 cm lange Gewindestange M 12, aus Edelstahl als durchgehender Dorn für die Ladenbänder zugeschnitten mit einer Länge von bis zu ca. 110 cm, beidseitig mit je einer Unterlegscheibe (für Metall) und je 2 Sechskantmutter (incl. Kontermutter) aus Edelstahl liefern und fachgerecht als durchgehender Dorn für Ladenbänder auf Bohlenbelag einbauen als komplette Leistung.	1 St	EP 54,-	GP 54,-
02.13	verzinktes Stahl-Tränenblech d = 3 mm, 1,00 x 0,80 m, Gewicht verzinktes Stahl-Tränenblech d = 3 mm, 1,00 x 0,80 m, Gewicht ca. 24 kg, als Anschlussblech für Rampe der Liftplattform, Blech leicht gekröpft, so dass es auf dem Lattenrost der Düne aufliegt, Blech vorgebohrt und am Kopf der Rampe mit korrosionsgeschützten Schrauben festgeschraubt, Blech liefern und mit ca. 50 cm Überstand einbauen als komplette Leistung.	1 St	EP 189,-	GP 189,-
Summe Titel 02		Untere Liftplattform, Netto:		3872,-

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Sonstige Leistungen

Leistungsverzeichnis

KOS - SZU (17-260)

06	LV	Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform		
03	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.1	<p>Einsatzstunden Fachwerker nur auf Einsatzstunden Fachwerker nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauüberwachung/Bauleitung des Bauherren. Vor der Erbringung von Leistungen über Stundenlohnarbeiten sind diese durch den Bauherren zu beauftragen. Nicht vom Bauherren beauftragte Einsatzstunden aber erbrachte Stundenlohnarbeiten werden nicht vergütet. Einsatzstunden sind auf Stundenlohnberichten zu erfassen und werktätig zur Bestätigung vorzulegen. Nachträglich vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt. Vergütet werden nur reine Einsatzstunden auf der Baustelle. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der geleisteten Einsatzstunden. EP-Kalkulation ist Mischkalkulation gemäß dem vom AN vorgesehenen und technologisch bedingtem Arbeitskräfteeinsatz aller Gewerke auf der Baustelle (Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer). Die notwendigen An- und Abfahrtskosten bei einzelnen Regieleistungen sind in den EP einzurechnen.</p>			
		8 h	EP 48,-	GP 384,-
Summe Titel 03				384,-
			Sonstige Leistungen, Netto:

LV-Zusammenfassung

KOS - SZU (17-260)

O6	LV	Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel Baustelleninrichtung	5	1410,-
02	Titel Untere Liftplattform	8	3872,-
03	Titel Sonstige Leistungen	13	384,-
Summe LV O6 Bautischlerarbeiten Nachtrag untere Liftplattform			
		Angebotssumme, Netto:	EUR 5666,-
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR 1076,54
.....		Angebotssumme, Brutto:	EUR 6742,54
Anbieter - Unterschrift			

29.04.2020

Tischlerei Welke
 17440 Bauer
 Sandhof- Ring 2
 Telefon (038374) 80328
 Fax (038374) 82712

Angebot ist in allen Teilen ge-
 prüft. Preise sind richtig und an-
 gemessen hochgerechnet.
 Angebot zur Bestätigung her-
 gegeben

Brutto-Summe: 6.742,54 €

Greifswald, den 20.04.20

U. Welke
 rechtsverbindliche Mitteilung

Ingenieurbüro Schmidt
 Bauplanungs GmbH
 Appelkamp 2
 17498 Neuenkirchen
 Tel. 03834 812180 * Fax 811899