

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Ückeritz - Gemeindevertretung Ückeritz

Informationsvorlage-Nr:
GVUe-0759/20

Titel:

Antrag gem. § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung - Lager Bauhof - eingereicht von Frau Pantermehl

Amt / Bearbeiter
FD zentrale Dienste /
Gottschling

Datum:
22.06.2020

Status: öffentlich

Antrag gem. § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung für die nächste Sitzung des Betriebsausschusses der Gemeinde Ostseebad Ückeritz

Antragsteller: Astrid Pantermehl

Thema: **Lager Bauhof**

Sachverhalt

- Unakzeptable Zustände im Lager auf dem Bauhof
- Warum wird dieser Zustand (siehe Bilder/Anhang) geduldet?
- Mangelnde Kontrolltätigkeit bezüglich der Ordnung und Sicherheit und der vorschriftsgemäßen Lagerung und Sortierung der Verbrauchsmaterialien (u. a. Säuren, Konzentrate u. ä.)
- Wöchentlicher Bericht über Bestand, Verbrauch und Bedarf der Verbrauchsmittel, d. h. geordnete Lagerwirtschaft mit Nachweisen der Einkäufe und Ausgaben

Ückeritz, den 21.06.2020

Astrid Pantermehl



Antrag gem. § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung für die nächste Sitzung des Betriebsausschusses der Gemeinde Ostseebad Ückeritz

FB I	Am 22. Juni 2020	BM	EB
FB II	22. Juni 2020		zK
FD 30	EINGANG		zwV
FD 60	zdA		RS



Antragsteller: Astrid Pantermehl

Thema: Lager Bauhof

Sachverhalt

Unakzeptable Zustände im Lager auf dem Bauhof

Warum wird dieser Zustand (siehe Bilder/Anhang) geduldet?

Mangelnde Kontrolltätigkeit bezüglich der Ordnung und Sicherheit und der vorschriftsgemäßen Lagerung und Sortierung der Verbrauchsmaterialien (u. a. Säuren, Konzentrate u. ä.)

Wöchentlicher Bericht über Bestand, Verbrauch und Bedarf der Verbrauchsmittel, d. h. geordnete Lagerwirtschaft mit Nachweisen der Einkäufe und Ausgaben

Ückeritz, den 21.06.2020

Astrid Pantermehl

Stellungnahme Antrag Zustand Lagerraum

Die Anlieferung von Reinigungs- und Verbrauchsmaterial wird zeitnah erfasst, kontrolliert, auf die Häuser verteilt und verräumt.

Die Fotos im Antrag entstanden am Pfingstsonntag und spiegeln nicht den Normalzustand wider.

Der Normalzustand des Lagers entspricht der Ansicht der eingereichten Bilder.

Aufgrund von notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen wird zeitnah ein neues Schwerlastregalsystem angeschafft. Des Weiteren wird ein separater Reinigungsmittelbereich geschaffen.

