

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Mellenthin - Gemeindevertretung Mellenthin

Beschlussvorlage-Nr:
GVMe-0254/21

Beschlusstitel:

Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung der Bürgermeisterin über die Auftragsvergabe Herstellung, Lieferung und Montage einer Einbauküche für "Die neue Mitte in Morgenitz" - Umbau des alten Feuerwehrhauses zum Gemeindezentrum

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Renz

Datum:
22.04.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	31.05.2021	Gemeindevertretung Mellenthin	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mellenthin beschließt, die Eilentscheidung der Bürgermeisterin vom 13.04.2021 über die Auftragsvergabe zur Herstellung, Lieferung und Montage einer Einbauküche für „Die neue Mitte in Morgenitz“ - Umbau des alten Feuerwehrhauses zum Gemeindezentrum gem. § 39 Abs. III S. 4 Kommunalverfassung M-V zu genehmigen.

Sachverhalt:

Für die Herstellung, Lieferung und Montage einer Einbauküche wurden Angebote abgefragt:

Bieter	Angebotssumme
Küchenquelle, Nürnberg	7.520,00 €
Möbelhaus Albers, Neuenkirchen	Kein Angebot
Küchenstudio Friedland, Friedland	Kein Angebot

Nachweis der Dringlichkeit:

Die Herstellung, Lieferung und Montage der Einbauküche beträgt mindestens 6 bis 8 Wochen ab Auftragserteilung. Die Maßnahme muss laut Zuwendungsbescheid bis 30.10.2021 komplett fertiggestellt und abgerechnet sein. Als Bürgermeisterin treffe ich gem. § 39 III S. 3 KV folgende Eilentscheidung:

Der Auftrag für die Herstellung, Lieferung und Montage der Einbauküche für „Die neue Mitte in Morgenitz“ – Umbau des alten Feuerwehrhauses zum Gemeindezentrum wird an die Firma Küchenquelle aus Nürnberg vergeben. Grundlage des Auftrages ist das Angebot vom 09.04.2021 mit einer Angebotssumme von 7.520,00 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mittel sind im Haushalt der Gemeinde eingeplant.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Mellenthin	7						

Angebot



Angebot NR: **ANG21-100472-02**

Verkäuferin

Küchen Quelle GmbH
Hansastraße 33
90441 Nürnberg

Auftragsdatum: 09.04.2021
Fachberater/-in: Chudy Astrid
Telefon: +49 162 3877097
E-Mail: Astrid.Chudy@kuechenquelle.de
Zahlungsart:

Käufer

Julia Renz
Dewichower Straße
17429 Mellenthin

Lieferadresse

Julia Renz
Dewichower Straße
17429 Mellenthin
016096288973
Telefon:

Norina - Küchen

Möbelteile	N2371	N2371 Norina
Front-Kombination	892	892 Beton grau Nachbildung
Korpusausführung	KU	KU Kunststoff
Korpusfarbe außen	089	089 Steingrau
Korpusfarbe innen	012	012 Damast weiß
Griff-Kombination	263	263 Metallgriff Edelstahlfarbig
Grifflage	1	1 Waagrecht/Waagrecht
Ausführung Passtücke	*	* ST ohne Sonderausstattung
Arbeitsplatten	KU-NM	KU-NM Kunststoff matt, N-Kante
Arbeitsplatten-Farbe	066	066 Schiefer Nachbildung
Arbeitsplatten-Kantenausf.	N	N N-Kante matt
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	999	999 Farbgleich im APL-Dekor
WAP-Ausführung	WAP	WAP Wandabschlussprofil
WAP-Farbe	066	066 Schiefer Nachbildung
Sockelausführung	MA	MA Dekor Matt
Sockelfarbe	089	089 Steingrau
Borde	MA	MA Dekor Matt
Farbe Bord	089	089 Steingrau
Wangen mit Lichtausführung	MA	MA Dekor Matt
Farbe Wangen/Riegel	089	089 Steingrau
Lichtausführung Wangen	ST	ST ohne Beleuchtung
Nischenverkleidungen	MA	MA Dekor Matt
Nischenfarbe	089	089 Steingrau
Sockelhöhe		150,00 mm
Arbeitshöhe		908,00 mm

Katalogeinstellung

Zubehör Zubehör

P	St	Einheit	R/L Artikelbezeichnung	B/T/H
Sitz der Gesellschaft: Küchen Quelle GmbH Hansastraße 33 90441 Nürnberg				
Geschäftsführer: Daniel Haberkorn Christian Neusser Stephan Pattberg				
Amtsgericht: Nürnberg HRB: 26225				
UST-ID-Nr. 241 115 85721				
Bankverbindung: Küchen Quelle GmbH Bank: Deutsche Handelsbank IBAN: DE80 7001 1110 4101 2400 08 BIC: DEKT DE 7G XXX				

Angebot



Angebot NR: **ANG21-100472-02**

1	1,000	Stk		Wange für Raumplanung in Korpushöhe Tiefe: 250 - 1170 mm, Höhe: 720 mm, beidseitig mit Kante belegt <i>Höhe/Stärke = 720, Tiefe = 680</i>	16/680/720
2	1,000	Stk	L	Spülenschränk 1 feste Blende, 1 Tür	450/561/720
3	1,000	Stk		Spülen-Eckschränk 1 Innenblende, 1 durchgehende Tür, 1 Winkelpassstück, Korpusbreite: 1000 mm, Planmaß: 650 - 750 x 1250 - 1350 mm <i>Richtung = Links, Abstand zur Wand = 250, Breite Eckpassstück = 89</i>	1000/561/720
4	1,000	Stk		Durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen	600/561/720
5	1,000	Stk		Winkelpassstück Frontmaterial, durchgehend, variabel von 50 bis 170 mm, Planmaß: 630 - 750 mm, 1. Maß = links, 2. Maß = rechts <i>Linke Kante = 700, Rechte Kante = 650, Höhe/Stärke = 720, Tiefe der linken Seite = 561, Tiefe der rechten Seite = 561, Winkel = 90, Richtung = Rechts</i>	/561/720
5.1	1,000	Stk		Mehrpriis für GSP-Rücksprung an Passstücken und Halbecksschränken, Seitenteil aus Korpusmaterial, in Korpushöhe, Korpus-tiefe: 561 mm	
6	1,000	Stk		Herd-Umbauschränk 1 Schubkasten aus Kunststoff, 16 l Inhalt, Innenmaße: 485 x 480 x 68 mm, Nischenmaß: 598 mm	600/561/720
7	1,000	Stk		Auszugschränk 1 Schubkasten, 2 Auszüge	900/561/720
8	1,000	Stk		Frontpassstück Frontmaterial durchgehend, Breite: 200 mm <i>Breite = 180, Tiefe = 461</i>	180/461/720
9	1,000	Stk	L	Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat Nischenhöhe: 1450 mm für Junker JC 67BBSF0, Siemens KI 67 VV FF 0, Bosch KIV 67 VS FO und Beko BCSA 240K3 SN, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Gerätetüren	600/561/1997
10	1,000	Stk	R	Geschirr-/ Vorratsschränk 2 Türen, 1 fester Boden, 4 Einlegeböden	500/561/1997
11	1,000	Stk	R	Geschirr-/ Vorratsschränk 2 Türen, 1 fester Boden, 4	500/561/1997

Sitz der Gesellschaft:
Küchen Quelle GmbH
Hansastraße 33
90441 Nürnberg

Geschäftsführer:
Daniel Haberkorn
Christian Neusser
Stephan Pattberg

Amtsgericht:
Nürnberg
HRB: 26225

UST-ID-Nr.
241 115 85721

Bankverbindung: Küchen Quelle GmbH
Bank: Deutsche Handelsbank
IBAN: DE80 7001 1110 4101 2400 08
BIC: DEKT DE 7G XXX

			Einlegeböden	
12	1,000	Stk	Passleiste Korpusmaterial, 1997 mm hoch, U-Dichtung als Wandanschluss <i>Breite = 40, Tiefe = 561</i>	40/561/1997
13	11,300	dm	Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagrecht, (außer Dekor 226 Metal Art, 273 Carrara Nachbildung und 274 Marmor Teramo Nachbildung), Kantenbeschichtung rundum, Breite: 250 - 2580 mm Höhen: NV52 für Nische unter Wandschränken in Höhe 1 bei Planungen mit Hoch- und Aufsatzschränken in Höhe 1 NV54 für Nische unter Wandschränken in Höhe 3 bei Planungen mit Hoch- und Aufsatzschränken in Höhe 3 NV70 für Nische unter Dunsthauben Farb-Nr. siehe Reg. 2. Preis pro angefangene 100 mm. <i>Breite = 1130, Höhe/Stärke = 518</i>	1130/16/518
14	19,700	dm	Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagrecht, (außer Dekor 226 Metal Art, 273 Carrara Nachbildung und 274 Marmor Teramo Nachbildung), Kantenbeschichtung rundum, Breite: 250 - 2580 mm Höhen: NV52 für Nische unter Wandschränken in Höhe 1 bei Planungen mit Hoch- und Aufsatzschränken in Höhe 1 NV54 für Nische unter Wandschränken in Höhe 3 bei Planungen mit Hoch- und Aufsatzschränken in Höhe 3 NV70 für Nische unter Dunsthauben Farb-Nr. siehe Reg. 2. Preis pro angefangene 100 mm. <i>Breite = 1970, Höhe/Stärke = 518</i>	1970/16/518
16	6,500	dm	Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagrecht, (außer Dekor 226 Metal Art, 273 Carrara Nachbildung und 274 Marmor Teramo Nachbildung), Kantenbeschichtung rundum, Breite: 250 - 2580 mm Höhen: NV52 für Nische unter Wandschränken in Höhe 1 bei Planungen mit Hoch- und Aufsatzschränken in Höhe 1 NV54 für Nische unter Wandschränken in Höhe 3 bei Planungen mit Hoch- und Aufsatzschränken in Höhe 3	650/16/518



			NV70 für Nische unter Dunsthauben Farb-Nr. siehe Reg. 2. Preis pro angefangene 100 mm. <i>Breite = 650, Höhe/Stärke = 518</i>	
17	21,700	dm	Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagrecht, (außer Dekor 226 Metal Art, 273 Carrara Nachbildung und 274 Marmor Teramo Nachbildung), Kantenbeschichtung rundum, Breite: 250 - 2580 mm Höhen: NV52 für Nische unter Wandschränken in Höhe 1 bei Planungen mit Hoch- und Aufsatzschränken in Höhe 1 NV54 für Nische unter Wandschränken in Höhe 3 bei Planungen mit Hoch- und Aufsatzschränken in Höhe 3 NV70 für Nische unter Dunsthauben Farb-Nr. siehe Reg. 2. Preis pro angefangene 100 mm. <i>Breite = 2170, Höhe/Stärke = 518</i>	2170/16/518
18	1,000	Stk	Wandschrank für Mikrowellengerät 1 Nische je nach Gerätehöhe, 1 Klappe als Nischenausgleich	600/350/720
19	1,000	Stk	Wandschrank 2 Türen, 2 Einlegeböden	1000/350/720
20	1,000	Stk	Wand-Steckbord, 25 mm stark Korpusmaterial, umlaufend mit polymerer Kante, 255 mm tief, inkl. Metall-Steckbeschlag, 12 kg Belastung pro Trägerpaar	650,00/255,00/25,00
21	1,000	Stk	Wand-Steckbord, 25 mm stark Korpusmaterial, umlaufend mit polymerer Kante, 255 mm tief, inkl. Metall-Steckbeschlag, 12 kg Belastung pro Trägerpaar	400,00/255,00/25,00
22	1,000	Stk	L Wandschrank für Flachschirm-Dunsthauben Innenblende, Metallablagen, 80 mm tief, die Anzahl der Metallablagen richtet sich an dem Einbaumaß der Dunsthaube	600/350/720
23	1,000	Stk	Wandschrank 2 Türen, 2 Einlegeböden	900/350/720
24	1,000	Stk	Wandschrank 2 Türen, 2 Einlegeböden	800/350/720
24.1	1,000	Stk	Mehrpriis für Sideboardausführung für Wandschränke zur Planung als Sideboards inklusive Sockelblende	
505	107,150	dm	Sockelblende mit Bodendichtungsprofil	

Sitz der Gesellschaft:
Küchen Quelle GmbH
Hansastraße 33
90441 Nürnberg

Geschäftsführer:
Daniel Haberkorn
Christian Neusser
Stephan Pattberg

Amtsgericht:
Nürnberg
HRB: 26225

UST-ID-Nr.
241 115 85721

Bankverbindung: Küchen Quelle GmbH
Bank: Deutsche Handelsbank
IBAN: DE80 7001 1110 4101 2400 08
BIC: DEKT DE 7G XXX

Stärke: 13 mm, Lieferung erfolgt als Stangenware in 2200 mm und 3350 mm. Beim Erstauftrag sind Sockelblenden für alle Unter- und Hochschränke im Preis enthalten. Dies gilt nicht für Mehrpreissockel MP-SBE und dem Aluminium-Lamellensockel SBL*-200.

4.1	1,000	Stk		<p>AEG Geschirrspüler 60cm vollintegriert, EEK: E 13 Gedecke, Energiespektrum: A bis G, Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9, Luftschallemissionsklasse: C, Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 46, Wassersensor, LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider, Touch Bedienung, AutoOff – Abschaltautomatik, AirDry Technologie, 5 Spülprogramme: 90 Minuten, AutoSense 45–70 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Option: XtraPower 3 Stunden Startzeitvorwahl Akustisches Signal am Programmende, Inverter-Motor Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung, 2 klappbare Tassenablagen, Besteckkorb Unterkorb: Tellerhalter fix, Aqua Control – Wasserstopp</p>	600/0/720
6.1	1,000	Stk	N	<p>Einbauherd - Modular Set Edelstahl, Fine Design, 65l EEK A, Knebelsteuerung Einbauherd - Modular Set, Fine Design, Edelstahl, 65 l, MF9, Umluft, Energieeffizienzklasse A, 9 Backofenfunktionen, CoolDoor3 (Leichtreinigungstür), Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heissluft/Umluft: 0,78 kWh, Herd kombinierbar mit Kochfeld(er):, EC 742 100 E, EC 742 100 C, EC 744 100 E, EC 744 100 C, Nischenmaß HxBxT: 600,0 mm x 560,0 mm x 560,0 mm HxBxT 595 x 595 x 575 mm <i>Breite = 600, Höhe/Stärke = 598, Tiefe = 545</i></p>	600/545/598
6.2	1,000	Stk		<p>herdgebundenes Glaskeramikkochfeld Edelstahlrahmen, 60 cm Knebelst. Herd,Zuschaltzonen herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm, Edelstahl, 4 Kochzonen, 4 Kochzonen, Bedienung über Knebelsteuerung Herd, mit</p>	575/505/

Sitz der Gesellschaft:
Küchen Quelle GmbH
Hansastraße 33
90441 Nürnberg

Geschäftsführer:
Daniel Haberkorn
Christian Neusser
Stephan Pattberg

Amtsgericht:
Nürnberg
HRB: 26225

UST-ID-Nr.
241 115 85721

Bankverbindung: Küchen Quelle GmbH
Bank: Deutsche Handelsbank
IBAN: DE80 7001 1110 4101 2400 08
BIC: DEKT DE 7G XXX

Zweikreis-Zone, mit
Bräter-Zone, Restwärmeanzeige,
Kochfeld kombinierbar mit
Herd(en):, EHX 924 600 E, EH
923 600 E, EH 923 610 E, EH
923 620 E, EH 923 630 E, EH
923 630 W, EH 923 640 E, HxBxT
48 x 575 x 505 mm

9.1	1,000	Stk	L	Einbaukühlkombi 1450 mm Nische, E Schlepptür-Technik Kühl-Gefrierkombination, 1450 mm Nische, Schlepptür-Technik, Energieeffizienzklasse E, Schlepptür-Technik, Nutzinhalt total: 212 l, Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l, Energieverbrauch: pro Jahr 191 kWh, Kühlen, 3 Glasablagen, silberne Applikationen, 2 Stück Gemüseschublade, 3 Stück Türablage, höhenverstellbar, LED-Beleuchtung, seitlich, Gefrieren, Abtauung: manuell, 2 Stück Gefrierschublade, Gefrierleistung: 2,5 kg/24h kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: 11 h, Lautstärke: 41 dB(A) re 1pW, HxBxT 1441 x 540 x 540 mm	600/0/903
18.1	1,000	Stk	L	Einbaumikrowelle Edelstahl, 20l 20 l Einbaumikrowelle mit Grill, Edelstahl, mit LED Display, 95 Timer digital, 700 Mikrowelle, 6 Energiestufen, 900 W Grill, Drehtür, Türanschlag links, HxBxT 390 x 595 x 320 mm <i>Höhe/Stärke = 390.60, Tiefe = 318</i>	595/318/390.60
29	1,000	Stk		Flachschirmhaube Edelstahl, 60 cm, EEK A Flachschirmhaube, Teleskophhaube, 60 cm, Edelstahl, max. Gebläseleistung 410 m³/h, Energieeffizienzklasse A, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen, Min.: 240 m³/h, Max: 410 m³/h, Steuerung durch Schieberegler, 2 Aluminium Fettfilter, Beleuchtung: 2 x 3,0 W, LED (E14), Fluiddynamische Effizienz: B, Beleuchtungsklasse: B, Fettabscheidegrad: C, Sonderzubehör Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück, HxBxT 174,0 x 600 x 310 mm <i>Breite = 600</i>	600/316/40
29.1	1,000	Stk		Kohlefilter Kohlefilter für Modell: 664620S, 664620E, 60410	
30	1,000	Stk		Quelle Umluftset 1,50m Alu	

Sitz der Gesellschaft:
Küchen Quelle GmbH
Hansastraße 33
90441 Nürnberg

Geschäftsführer:
Daniel Haberkorn
Christian Neusser
Stephan Pattberg

Amtsgericht:
Nürnberg
HRB: 26225

UST-ID-Nr.
241 115 85721

Bankverbindung: Küchen Quelle GmbH
Bank: Deutsche Handelsbank
IBAN: DE80 7001 1110 4101 2400 08
BIC: DEKT DE 7G XXX

Angebot



Angebot NR: **ANG21-100472-02**

			150mm	
15	1,000	Stk	Spülenset Sparta mit Excenter und Armatur Cerafit <i>Richtung = Links</i>	790/500/180
15.1	1,000	Stk	Ideal Standard Cerafit HD chrom	/261/
25	1,000	Stk	Kompaktspüle mit Siebkorbventil und Hahnloch 40er	380/380/200
25.1	1,000	Stk	Ideal Standard Cerafit HD chrom	/261/
7.1	1,000	Stk	Besteckeneinsatz Trend grau, Höhe: 43 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm 500 mm Tiefe: Auch passend für Niederzarge MP-NIEZA	
26	1,000	Stk	Montageset 8 teilig	
28	1,000	Stk	Winkel Set	
450	21,000	Stk	Metallgriff Edelstahlfarbig	160/35/10
504	2,000	Stk	Wandabschlussprofil aus Kunststoff Oberteil mit Dichtungslippen, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief Lieferung erfolgt als Stangenware., Länge 4000 mm	
500	11,360	dm	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet., Gegen Mehrpreis auch mit eingesetzter N-Kante lieferbar., bis 700 mm <i>Länge = 1136, Tiefe = 639</i>	1136/639/38
500.1	1,000	Stk	Nut- und Federverbindung für Abdeckböden, 25 mm stark oder Arbeitsplatten-Ecken oder Verlängerungen, einschl. Schraubbeschläge, Federn und wasserfestem Leim.	592.20//
501	13,600	dm	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet., Gegen Mehrpreis auch mit eingesetzter N-Kante lieferbar., bis 600 mm <i>Länge = 1360, Tiefe = 600</i>	1360/600/38
502	21,700	dm	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet., Gegen Mehrpreis auch mit eingesetzter N-Kante lieferbar., bis 600 mm <i>Länge = 2170, Tiefe = 600</i>	2170/600/38

Sitz der Gesellschaft:
Küchen Quelle GmbH
Hansastraße 33
90441 Nürnberg

Geschäftsführer:
Daniel Haberkorn
Christian Neusser
Stephan Pattberg

Amtsgericht:
Nürnberg
HRB: 26225

UST-ID-Nr.
241 115 85721

Bankverbindung: Küchen Quelle GmbH
Bank: Deutsche Handelsbank
IBAN: DE80 7001 1110 4101 2400 08
BIC: DEKT DE 7G XXX

Angebot



Angebot NR: **ANG21-100472-02**

502.1	1,000	Stk	Nut- und Federverbindung für Abdeckböden, 25 mm stark oder Arbeitsplatten-Ecken oder Verlängerungen, einschl. Schraubbeschläge, Federn und wasserfestem Leim.	592.20//
503	9,800	dm	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet., Gegen Mehrpreis auch mit eingesetzter N-Kante lieferbar., bis 600 mm <i>Länge = 980, Tiefe = 500</i>	980/500/38
31	1,000	Stk	Mehrpreis für: Ausklinken des Korpus / mehr als 4 Schränke	

Gesamtpreis (Inkl. MwSt.)	7.520,00€
Davon MwSt. (19,0 %)	1.200,67 €

Sitz der Gesellschaft:
Küchen Quelle GmbH
Hansastraße 33
90441 Nürnberg

Geschäftsführer:
Daniel Haberkorn
Christian Neusser
Stephan Pattberg

Amtsgericht:
Nürnberg
HRB: 26225

UST-ID-Nr.
241 115 85721

Bankverbindung: Küchen Quelle GmbH
Bank: Deutsche Handelsbank
IBAN: DE80 7001 1110 4101 2400 08
BIC: DEKT DE 7G XXX



Maßstab: Angepasst